



BATI KİPAŞ KAĞIT

**BÜYÜK ENDÜSTRİYEL KAZALARIN ÖNLENMESİ
VE ETKİLERİNİN AZALTILMASI HAKKINDA
YÖNETMELİK KAPSAMINDA KAMUNUN
BİLGİLENDİRİLMESİ**

 BATI KİPAŞ KAĞIT	KAMUNUN BİLGİLENDİRİLMESİ	HAZIRLANMA TARİHİ	16.01.2025
		GÜNCELLENECEK EN SON TARİHİ	07.10.2025

BÖLÜM 1

“Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmelik”, 2 Mart 2019 tarihinde 30702 sayılı Resmî Gazete ’de yayınlanmıştır. Bu yönetmelik Madde 16 kapsamında kamunun bilgilendirilmesi metni hazırlanmıştır. Yıllık olarak gözden geçirilecektir. Yönetmelik Madde 16 kapsamında kuruluş, büyük endüstriyel kazalarla ilgili hazırlanacak güvenlik raporu, büyük kaza önleme politika belgesi, büyük kaza senaryo dokümanı ve dâhili acil durum planı ile ilgili tebliğlerde belirtilen gizli bölümler dışında kalan diğer bilgilerin kendisinden talep edilmesi halinde, kuruluştaki meydana gelebilecek büyük kaza tehlikeleri ve bu tehlikelerin potansiyel etkileri ve alınacak önlemler hakkında, genel bilgiyi içeren teknik olmayan bir özeti de içerecek şekilde düzenlenmiş bilgileri talep edenlere sağlar. Bilgilerin doğruluğundan işletmecisi sorumludur.

1. İşletmecinin ismi ve kuruluşun tam adresi:

Kuruluşun Ticari Unvanı: Batı Kipas Kağıt Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Söke Şubesi

Kuruluşun Adresi: Organize Sanayi Mahallesi, Atatürk Bulvarı 6.Sokak SÖKE/AYDIN

2. "Güvenlik Raporu " hazırlanması:

Seveso direktifi olarak bilinen regülasyon ülkemizde son olarak; Türkiye Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı tarafından 4/7/2012 tarihli ve 2012/18/AB sayılı Konsey Direktifi dikkate alınarak yeni “Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi Ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmelik” Resmî Gazete ’de 2 Mart 2019 tarih ve 30702 sayı ile yayınlanmıştır. Kuruluşumuz “Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmelik” hükümlerine tâbidir. Yönetmelik Madde 7’de belirtilen bildirim Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı bildirim sistemi (BEKRA) kullanarak beyanı yapılmıştır. BEKRA bildirimini çerçevesinde kuruluşumuz “**Üst Seviyeli**” kuruluş olarak belirlenmiştir. Yönetmelik Madde 11 gereğince kuruluşumuz tarafından “**Güvenlik Raporu**” hazırlanmıştır.

 BATI KİPAŞ KAĞIT	KAMUNUN BİLGİLENDİRİLMESİ	HAZIRLANMA TARİHİ	16.01.2025
		GÜNCELLENECEK EN SON TARİHİ	07.10.2025

3. Kuruluşta gerçekleştirilen faaliyetlerin açıklaması:

2017 yılında inşaat çalışmalarına başlanan Batı Kipaş Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş. 2021 yılında devreye girmiştir. Bu tesis 250 bin metrekaresi kapalı olmak üzere 550 bin metrekare alan üzerine kurulmuştur. Ürettiği ürünler göz önünde bulundurulduğunda avrupanın en büyük kağıt fabrikalarından birisi olan tesisimiz yıllık 730 bin ton kağıt üretim kapasitesine sahiptir. Dünyanın en ileri teknolojileri ile donatılan tesiste Kuşeli Karton (Dubleks ve Tripleks), Kuşeli Beyaz Testliner, Beyaz Testliner, Krafttop Testliner, İmitasyon Kraftliner, İmitasyon NSSC Fluting, HP Fluting, Testliner, Fluting, Coreboard ürünleri 90-400 gr/m2 gramaj aralığında üretilmektedir.

4. Kuruluşumuzda BEKRA kapsamında bulunan kimyasallar ve tehlike özellikleri:

Kuruluşta, yönetmelikte yer alan büyük bir kazaya sebep olabilecek Ek-1 Bölüm 1 ve 2’de belirtilen maddeler kapsamında 13 kimyasal madde bulunmaktadır: **“Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması Hakkında Yönetmelik”**, 11 Mart 2013 tarihinde 28848 (Mükerrer) sayılı Resmî Gazete’ de yayınlanmıştır ve bu yönetmelik kapsamında zararlılık işaretleri şunlardır:

KURULUŞTA BULUNAN TEHLKELİ MADDELER HAKKINDA BİLGİ									
No	Tehlikeli Maddein Adı	Tehlikeli Maddein Hangi Amaçla Bulunduğu (*)	Azami Miktarı (ton)	CAS Numarası (**)	IUPAC Adı	Yönetmelik Kapsamındaki Zararlılık Başlığı	Sınıflandırma		
							SGA Yönetmeliğin (19) Göre Zararlılık Sınıfında ve Kapsamı Kodu	Zararlılık (Ende) Kodu	Yönetmelik Kapsamındaki Aclanlar, Zararlı Maddein Zararlılık Kategorisi / Aclanlar, Zararlı Maddein Sınıf Numarası
1	sodyum hidroksit; kostik soda	Hammadde	408,45	1310-73-2	Sodium hydroxide, Sodium oxidanide	Cilt aşındırıcı / Göz hasarı	Skin Corr. 1A	H314	-
2	Dizel yakıtlar	Hammadde	50	68334-30-5	Diesel fuel (No.2)	Yanıcı sıvı, Zararlı, Çevre için tehlikeli	Flam. Liq. 3; Acute Tox. 4; Asp. Tox. 1; Aquatic Chronic 2	H351	-
3	Adipik asit	Hammadde	33	124-04-9	Adipic acid	Cilt ve göz tahrişi	Eye Irrit. 2; STOT SE 3	H319,	-
4	Sodyum hipoklorit, aktif Cl % - Çözeltisi	Hammadde	78	7681-52-9	Sodium hypochlorite	Aşındırıcı, Çevre için tehlikeli, Oksitleyici	Skin Corr. 1B; Aquatic Acute 1; Aquatic Chronic 1	H314,H400	E1
5	sülfürik asit ... %	Hammadde	5,56	7664-93-9	Sulphuric acid	Cilt aşındırıcı, Metalleri aşındırıcı	Skin Corr. 1A; Met. Corr. 1	H314	-
6	Metan	Hammadde	0,98	74-82-8	Methane	Son derece alevlenir gaz	Flam. Gas 1	H220	P2
7	fosforik asit ... %,orto-fosforik asit ... %	Hammadde	34	7664-38-2	Phosphoric acid	Cilt aşındırıcı	Skin Corr. 1B	H314	-
8	2-dietilaminoetanol; NN-dietiletanolamin	Hammadde	2	100-37-8	2-Diethylaminoethanol	Yanıcı, Tahrış edici	Flam. Liq. 3; Acute Tox. 4; Skin Corr. 1B	H226,H332,H312,H302,H314	P5a
9	hidrojenperoksit çözeltisi ... %	Hammadde	119	7722-84-1	Hydrogen peroxide	Oksitleyici, Aşındırıcı, Zararlı	Ox. Liq. 1; Acute Tox. 4; Skin Corr. 1A	H271,H332,H302,H314	P8
10	tepkime kütlesi: 5-kloro-2-metil-4-izotiazolin-3	Hammadde	68,56	55965-84-9	CMIT/MIT mixture	Toksik, Cilt aşındırıcı, Çevre için tehlikeli	Acute Tox. 3; Skin Corr. 1B; Skin Sens. 1; Aquatic Acute 1	H331,H311,H301,H314,H317,H400,H410	E1 / H2
11	asetik asit ... %	Hammadde	55	64-19-7	Acetic acid	Yanıcı, Cilt aşındırıcı	Flam. Liq. 3; Skin Corr. 1A	H226,H314	P5c
12	sodyum hidrojen sülfid ... %, sodyum bisülfid ... %	Hammadde	130	7631-90-5	Sodium nitrite	Oksitleyici, Toksik, Çevre için tehlikeli	Ox. Sol. 3; Acute Tox. 3; Aquatic Acute 1	H302	-
13	1,2-benzizotiyazol-3(2H)-on;- 1,2-benzizotiyazolin-3-on	Hammadde	2	2634-33-5	1,2-Benzisothiazolin-3-one (BIT)	Cilt aşındırıcı, Alerjen, Çevre için tehlikeli	Acute Tox. 4; Skin Irrit. 2; Skin Sens. 1; Eye Dam. 1; Aquatic Acute 1	H302,H315,H318,H317,H400	E1
14	Çinko klorür	Hammadde	2,2	7646-85-7	Zinc chloride	Cilt aşındırıcı, Toksik	Acute Tox. 4; Skin Corr. 1B	H302,H314,H400,H410	E1
15	amonyak ... %	Hammadde	54	1336-21-6	Ammonium hydroxide	Aşındırıcı, Çevre için tehlikeli	Skin Corr. 1B; Aquatic Acute 1	H314,H400	E1
16	glioksal...%; -etandial...%	Hammadde	21,6	107-22-2	Glyoxal	Cilt aşındırıcı, Göz hasarı, Alerjen	Skin Corr. 1B; Eye Dam. 1; Skin Sens. 1	H341,H332,H319,H315,H317	-

	KAMUNUN BİLGİLENDİRİLMESİ	HAZIRLANMA TARİHİ	16.01.2025
		GÜNCELLENECEK EN SON TARİHİ	07.10.2025

5. Büyük bir kaza olması durumunda yapılması gereken faaliyetler:

Kuruluşumuzda yürütülecek bu faaliyetlerin etkin bir şekilde gerçekleştirilmesi amacıyla kuruluşumuzda acil durumlara hazırlık için yılda en az bir defa tatbikat yapılmakta ve bu konularla ilgili eğitimler verilmektedir.

Kuruluşumuzda BEKRA Kategorisindeki kimyasalların depolandığı tanklarda kontrol kaybı nedeniyle meydana gelebilecek yangın, patlama oluşabilecek muhtemel kazalar senaryo edilerek etkin önlemlerin yeterliliği değerlendirilmiş olup gereken durumlarda ek bariyer ve önlemlerde alınarak risk kabul edilebilir seviyeye indirilmiştir.

BÖLÜM 2

1. Kurulusta meydana gelebilecek senaryo edilen büyük kazalar ile bunların kontrolüne ilişkin önlemler hakkındaki özet bilgi ile insan sağlığına ve çevreye olan potansiyel etkileri de dâhil olmak üzere büyük kaza tehlikelerine ilişkin genel bilgi

Kuruluşumuzda Bekra Kategorisindeki kimyasalların kullanıldığı proseslerde kontrol kaybı nedeniyle meydana gelebilecek sızıntı, döküntü ve kimyasal yayılım şeklinde oluşabilecek muhtemel kazalar senaryo edilerek bu büyük kazaların oluşturacakları sonuçlar ve potansiyel etkileri ile bu sonuç ve etkileri en aza indirmek için kaza senaryosunda alınması gereken etkin önlemler oluşturulmuştur. “Büyük Endüstriyel Kazalarla İlgili Hazırlanacak Büyük Kaza Senaryo Dokümanı Tebliği” ve ekleri açısından oluşturulan senaryolar ve tehlike, risk analizi çalışmaları ile alınan etkin önlemlerin yeterliliği değerlendirilmiş olup gereken durumlarda ek bariyer ve önlemlerde alınarak risk kabul edilebilir seviyeye indirilmiştir.

2. İşletmecinin, büyük endüstriyel kazalarla başa çıkmak ve bunların etkilerini en aza indirmek için, özellikle acil hizmet birimleriyle irtibata geçmek de dâhil olmak üzere, tesisteki yeterli düzenlemeleri yaptığını belirtmesi:

Büyük endüstriyel kazaların önlenmesi ve muhtemel kazaların insanlara ve çevreye olan zararlarının en aza indirgenmesi amacıyla yüksek seviyede, etkin ve sürekli korumayı sağlamak için “Proses Güvenliği Birimi” kurulmuştur. Kuruluş olarak büyük endüstriyel kazalarla başa çıkmak ve bunların etkilerini en aza indirmek için özellikle acil hizmet birimleriyle irtibata geçilmiş ve tesisteki yeterli düzenlemeler mevzuatın belirttiği şekliyle ayrıntılı olarak yapılmıştır.

 BATI KİPAŞ KAĞIT	KAMUNUN BİLGİLENDİRİLMESİ	HAZIRLANMA TARİHİ	16.01.2025
		GÜNCELLENECEK EN SON TARİHİ	07.10.2025

3. Herhangi bir büyük kazaya müdahale için acil hizmet birimleriyle iş birliği yapıldığının belirtilmesi:

Büyük endüstriyel kazalarda, kuruluştaki ve civarında meydana gelebilecek zararın en aza indirilmesi amacı ile acil hizmet birimleri ile iş birliği yapılmakta olup detaylı iletişim bilgileri “Dahili Acil Durum Planı” içeriğinde bulunmaktadır.

Kuruluştaki acil bir durum yaşanması halinde tesisi bilmeyen dış kuruluşlar ile müdahalenin koordinasyonu AFAD ya da itfaiye birimlerine geçse bile olay yeri koordinatörü müdahale kararlarında rehberlik etmektedir.